

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Главного управления ветеринарии
Кабинета Министров Республики Татарстан –
Главный Государственный ветеринарный ин-
спектор Республики Татарстан



А.Г. Хисамутдинов

2020 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению кормовой добавки «Бисфенол-5» для сельскохозяйственных животных

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Кормовая добавка «Бисфенол-5» представляет собой порошок от желтого до коричневого цвета без посторонних включений, нерастворимый в воде, растворимый в растительном масле. Состав: действующее вещество 4,4'-бис(2,6-дитретбутилфенол) – не менее 97,3 %; вспомогательные компоненты: 3,3',5,5'-тетра-третбутилдифенохинон – от 0 до 1,0 %; 2,6-ди-третбутилфенол – от 0 до 0,3 %; этиловый спирт – от 0 до 0,4 %; хлорид натрия – от 0 до 1,0 %.

Не содержит продуктов из генетически модифицированных организмов.

1.2 Кормовая добавка «Бисфенол-5» является источником антиоксидантов синтетического происхождения. «Бисфенол-5» (V-Bisphenol) – кормовая добавка предназначена для нормализации обмена веществ, повышения интенсивности роста и улучшения мясных качеств у сельскохозяйственной птицы, свиней и молодняка крупного рогатого скота.

1.3 Кормовую добавку «Бисфенол-5» упаковывают по ГОСТ 2226-2013 в полиэтиленовые мешки, в мешки из полиэтиленовой или полипропиленовой пленок со вставленными во внутрь бумажным мешком, в мешки из бумаги по 12,5 кг, или в картонно-навивные барабаны по 100 кг.

1.4 Каждую единицу фасовки маркируют на русском языке надписью «Для животных» с указанием: наименования предприятия-производителя, его адреса и товарного знака, названия, номера партии, номера технических условий, даты изготовления (число, месяц, год), даты упаковывания, упаковщик (Фамилия И.О.), срок годности и снабжают инструкцией для применения.

1.5 Кормовую добавку хранят в складских помещениях в закрытой таре с влажностью воздуха не более 70 %, в интервале температур от -30 до +30 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

1.6 Срок годности «Бисфенол-5» составляет 3 года с даты изготовления. Датой изготовления препарата считают дату расфасовки. По истечении гарантированного срока хранения «Бисфенол-5» может быть использован по усмотрению потребителя после предварительной проверки его на соответствие требованиям настоящих технических условий.

2 БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 Кормовая добавка «Бисфенол-5» повышает ценность рациона, обогащая корм 4,4'-бис(2,6-дитретбутилфенолом), который в организме животного интенсифицирует перенос кислорода от легких к тканям организма и приводит к активации обменных процессов.

2.2 Кормовая добавка «Бисфенол-5» обладает антиоксидантным действием, задерживает перекисное окисление липидов, нормализует обменные процессы, повышает естественную резистентность организма и продуктивность животных.

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

3.1 Кормовую добавку «Бисфенол-5» применяют для повышения прироста живой массы, сохранности и улучшения мясных качеств у сельскохозяйственной птицы, свиней и молодняка крупного рогатого скота.

3.2 Кормовая добавка «Бисфенол-5» вводится в состав комбикорма на стадии изготовления, в готовые комбикорма, хозяйственные рационы животных в сухом виде микродозированием или с растительным маслом, предварительно растворив препарат в нем. Максимальная растворимость кормовой добавки «Бисфенол-5» в растительных маслах составляет 2,5% масс. Нормы и способы ввода кормовой добавки представлены в таблице.

№ п/п	Вид животного	Суточная дозировка порошкообразного «Бисфенола-5», г на 1 т комбикорма	Суточная дозировка 2,5%-ого «Бисфенола-5», раствора в растительном масле, мл на кг живой массы
1.	Цыплята бройлеры	20-150	0,12÷1,00
2.	Индюки	10-30	0,02÷0,06
3.	Гуси	10-30	0,02÷0,06
4.	Утки родительское стадо	12,5-50	
4.	Молодняк крупного рогатого скота	40-80	0,035÷0,07
5.	Свиньи	20-80	0,04÷0,08
6.	Кролики	10-30	0,02÷0,06

3.3 При применении кормовой добавки «Бисфенол-5» в рекомендуемых дозах побочных явлений и осложнений не отмечается.

3.4 Противопоказаний для применения кормовой добавки «Бисфенол-5» не установлено.

3.5 Продукцию животноводства и птицеводства после применения кормовой добавки «Бисфенол-5» можно использовать в пищевых целях без ограничений.

4 МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1 Применение кормовой добавки «Бисфенол-5» не требует специальных мер безопасности и средств индивидуальной защиты.

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случаях несоответствия препарата требованиям настоящей инструкции, а также при выявлении осложнений его использование прекращается, о чем сообщается в ИП Ахмадуллина А.Г. 420139, г. Казань, ул. Ю. Фучика д. 44, кв. 132, а/я 088.

Тел. 89196433007

<https://ahmadullins.com/>

E-mail: ahmadullins@gmail.com

При этом в ИП Ахмадуллина А.Г. необходимо направить пробу из серии, вызвавшей осложнения.

Инструкция разработана: Р.М. Ахмадуллиным, В.Н. Шиловым, О.В. Семиной, А.Г. Ахмадуллиной, Г.А. Хакимовой, Р.З. Хабибуллиным, Л.К. Фахртдиновой, О.А. Гайнуллинным

Наименование и адрес организации разработчика кормовой добавки: ИП Ахмадуллина А.Г., 420139, г. Казань, ул. Ю.Фучика д. 44, кв. 132, а/я 088.

Юридический адрес производства: 420139, г. Казань, ул. Ю.Фучика д. 44, кв. 132, а/я 088.

Фактический адрес места производства: 420029, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34, корпус 10, помещение 1013.